

Аксессуары для клапанов Siemens

Фитинги

ALG132

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы. Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внешняя резьба трубы.

Для клапанов VMP45.. и VMP47.., заказ 2-х комплектов из 2-х фитингов ALG...

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	R 3/8 "
Резьба со стороны клапана	G 1/2 "
DN	10
Материал	Латунь

ALG142

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы. Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внешняя резьба трубы.

Для клапанов VMP45.. и VMP47.., заказ 2-х комплектов из 2-х фитингов ALG...

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	R 1/2 "
Резьба со стороны клапана	G 3/4 "
DN	15
Материал	Латунь

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ALG122

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.
Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба трубы.

Для клапанов VMP45.. и VMP47.., заказ 2-х комплектов из 2-х фитингов ALG...

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 3/8 "
Резьба со стороны клапана	G 3/4 "
DN	10
Материал	Фосфатированный ковкий чугун

ALG152

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.
Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба трубы.

Для клапанов VMP45.. и VMP47.., заказ 2-х комплектов из 2-х фитингов ALG...

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1/2 "
Резьба со стороны клапана	G 1 "
DN	15
Материал	Фосфатированный ковкий чугун

ALG152B

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.

Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба со стороны трубы.

Для клапанов VMP45.. и VMP47.. необходимо заказывать 2 комплекта фитингов ALG..2B.

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1/2 "
Резьба со стороны клапана	G 1 "
DN	15
Материал	Латунь
Температура среды	100 °C

ALG202

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.
Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба трубы.

Для клапана VMP45.20-4, заказ 2-х комплектов из 2-х фитингов.

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp ¾ "
Резьба со стороны клапана	G 1¼ "
DN	20
Материал	Фосфатированный ковкий чугун

ALG202B

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.
Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба со стороны трубы.

Для клапана VMP45.20-4 необходимо заказывать 2 комплекта фитингов ALG..2B.

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp ¾ "
Резьба со стороны клапана	G 1¼ "
DN	20
Материал	Латунь
Температура среды	100 °C

ALG252

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы.
Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба трубы

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1 "
Резьба со стороны клапана	G 1½ "
DN	25
Материал	Фосфатированный ковкий чугун

ALG252B

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы. Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба со стороны трубы.

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1 "
Резьба со стороны клапана	G 1½ "
DN	25
Материал	Латунь
Температура среды	100 °C

ALG322

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы. Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба трубы

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1¼ "
Резьба со стороны клапана	G 2 "
DN	32
Материал	Фосфатированный ковкий чугун

ALG402

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы. Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба трубы

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1½ "
Резьба со стороны клапана	G 2¼ "
DN	40
Материал	Фосфатированный ковкий чугун

ALG402B

Цилиндрическая резьба по ISO 228-1 на стороне клапана. Коническая внешняя R-резьба или цилиндрическая внутренняя Rp-резьба по ISO 7-1 со стороны трубы. Каждый комплект фитинга ALG..2 состоит из 2 глухих гаек, 2 гаек с кольцевой вставкой и 2 плоских шайб. Каждый комплект фитинга ALG..3 состоит из 3 глухих гаек, 3 гаек с кольцевой вставкой и 3 плоских шайб.



Дополнительная информация:

Внутренняя резьба со стороны трубы.

Свойство	Значение
Резьба со стороны трубы	Rp 1½ "
Резьба со стороны клапана	G 2¼ "
DN	40
Материал	Латунь
Температура среды	100 °С

ALS152

Цилиндрическая резьба, отвечающая стандарту ISO 228-1, со стороны клапана. Сварное соединение со стороны трубки. Каждый комплект ALS.. Состоит из 2-х заглушек, 2-х прокладок и 2-х плоских уплотнителей.

Свойство	Значение
Диаметр трубы	21.3 мм
Резьба со стороны клапана	G ¾ "
DN	15
Материал	Сварочная сталь



ALS252

Цилиндрическая резьба, отвечающая стандарту ISO 228-1, со стороны клапана. Сварное соединение со стороны трубки. Каждый комплект ALS.. Состоит из 2-х заглушек, 2-х прокладок и 2-х плоских уплотнителей.

Свойство	Значение
Диаметр трубы	33.7 мм
Резьба со стороны клапана	G 1¼ "
DN	25
Материал	Сварочная сталь



ALS202

Цилиндрическая резьба, отвечающая стандарту ISO 228-1, со стороны клапана. Сварное соединение со стороны трубки. Каждый комплект ALS.. Состоит из 2-х заглушек, 2-х прокладок и 2-х плоских уплотнителей.

Свойство	Значение
Диаметр трубы	26.8 мм
Резьба со стороны клапана	G 1 "
DN	20
Материал	Сварочная сталь



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93